

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101
о назначении административного наказания

« 23 » ноября 2017 г.

г. Грозный Заводской район
ул. Индустриальная, 8.

место рассмотрения: город, село, район.

Я, старший инспектор ОНД и ПР по Заводскому району г. Грозный капитан внутренней службы
Мурзабеков Сайд-Хусейн Косумович

должность,

в соответствии со ст. 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
рассмотрев протокол(ы) от 21 ноября 2017 года № 160 и материалы дела в
отношении Джаубатыровой Амнат Салаудиновны

(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ую) г. Грозный ул. Ацетоновая, 1 корп. 1

указывается адрес места жительства

работающего (ую), учащегося (уюся) МБОУ СОШ №6

наименование организации

в качестве директора

занимаемая должность

привлекался (лась) к административной ответственности _____ 201 г.

(да, нет)

(указать дату)

ст. ч. КОАП РФ

номер пункта, статья, законодательный акт и нормативные документы требования, которых были нарушены

Установил, что гражданин (ка) Джаубатырова Амнат Салаудиновна

фамилия, имя, отчество

« 21 » ноября 2017 г. в « 10 » час « 00 » мин на территории, в здании и в помещениях
МБОУ СОШ № 6, расположенном по адресу: г. Грозный, ул. Ацетоновая, 35 нарушил

место совершения административного правонарушения, наименование организации, ее юридический адрес

обязательные требования противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года №390 (ППР).

в случае возникновения пожара - краткая характеристика объекта назначение этажность тепло, водо и электроснабжение и т. д., имеющая отношение к делу,

законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

-в здании МБОУ СОШ №6, допустила монтаж автоматической установки пожарной без
проектного решения (ППР п.61);

-пути эвакуации в помещениях МБОУ СОШ №6, не обозначила соответствующими знаками
(ППР п.33);

-в помещениях МБОУ СОШ №6, не вывесила таблички с указанием номеров телефонов вызова
пожарной охраны (ППР п.6);

-деревянные конструкции крыши МБОУ СОШ №6, не обработаны огнезащитным составом, с
составлением соответствующих актов (ППР п.21);

-директор и ответственный за ПБ, не прошли курсы пожарно-технического минимума (ППР п.3); --не
соблюдала сроки перезарядки (освидетельствования, своевременной замены) огнетушителей,
указанные в их паспортах (ППР п.478);

-допустила эксплуатацию котельной МБОУ СОШ №6, без проведения очистки дымоходов с
составлением соответствующих актов (ППР п.82),

за что предусмотрена административная ответственность по **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Гр. Джаубатырова Амнат Салаудиновна на рассмотрение дела об административном

(ф.и.о. лица, в отношении которого ведется производство по делу)

правонарушении явилась

(указать явился; не явился)

(в случае неявки указать, извещен ли в установленном порядке)

На основании изложенного, руководствуясь правилом ч.2 ст.4.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), предписывающего то, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) настоящего Кодекса и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому же судье, органу, должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания, то есть путем поглощения большей суммой штрафных санкций меньших сумм, п.5,6 ч.2 ст.23.34; 29.7; п.1 ч.1 ст.29.9; ч.1,3,5 ст. 29.10 КоАП РФ и принимая во внимание обстоятельства смягчающие административную ответственность предусмотренные ч.1 и 2 ст. 4.2 КоАП РФ, а именно раскаяние Джаубатыровой А.С. в совершении административных правонарушений учитывая характер совершенных ей административных правонарушений, личность виновного, её имущественное положение (ст.4.1 КоАП РФ). Обстоятельств отягчающих вину (ст.4.3 КоАП РФ) в материалах административного дела нет.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Привлечь директора Джаубатырову Амнат Салаудиновну к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде: предупреждения.

вид взыскания: штраф или предупреждение

2.Объявить, что в соответствии с ч.1 ст.30.3 КоАП РФ он (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения дела. В случае подачи Вами жалобы, она будет рассмотрена в соответствии с требованиями ст. 30.5 КоАП РФ в 10-дневный срок.

Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в соответствии с ст. 30.2 КоАП РФ считать - 1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного ареста либо административного выдворения подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

4. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

5. В случае, если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного лица, которым обжаловано постановление по делу об административном правонарушении, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение трех суток.

6. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении государственной пошлиной не облагается.

7. Жалоба на постановление судьи о назначении административного наказания в виде административного приостановления деятельности подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения жалобы.

О принятом решении Вы будете уведомлены в порядке ст.30.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.Разъяснить гр. Джаубатыровой Амнат Салаудиновне что в соответствии со ст.33.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен в 60-ти дневный срок со дня вступления постановления в законную силу.

Сумму штрафа отнести на счет:

Главное управление МЧС России по Чеченской Республике

ИНН 2027001157, КПП 201401001, ОКТМО 96701000001, Л/С 04941784270

Управление Федерального Казначейства по Чеченской Республике (ГУ МЧС России по ЧР)

Счет 40101810200001000001

ГРКЦ НБ Чеченской Республике Банк России, **БИК 049690001, КБК 17711627000016000140**

Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа необходимо предоставить должностному лицу, вынесшему постановление.

Разъяснить, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, отведенного на его добровольное исполнение, постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. Одновременно с этим неуплата административного штрафа в срок, отведенный на добровольное исполнение постановления на основании части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа до «___» _____ 201 г., материалы будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Также «___» _____ 201 г., в ч. мин. по адресу: г. Грозный, ул. Индустриальная, 8, в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

10. Срок предъявления данного постановления судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения составляет **4 месяца** со дня вынесения постановления.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Заводскому району г. Грозный
капитан внутренней службы



Мурзабеков
Сайд-Хусейн Косумович
ф. и. о.

Копию постановления получил: «23» ноября 2017г.

подпись лица, в отношении которого ведется производство по делу.

Постановление вступает в законную силу «03» декабря 2017г.

Копия постановления направлена _____

дата № почтового отделения и № заказного письма с уведомлением)

ОТМЕТКА

об исполнении постановления

Постановление № _____ от «___» _____ 201 г. исполнено

(указывается дата и номер финансового документа)

Телефон доверия: ГУ МЧС РФ по ЧР г. Грозный - 8(8712) 33-24-25; СКРЦ МЧС России - 8(8793) 39-99-99.

АКТ

Сдачи-приемки работ по огнезащите деревянных конструкций

гор. г. Грозный

«15» ноября 2016 года

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6",

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Орца»

гор. Грозный, ул. Деловая, дом 2/7, кв.6

(Почтовый адрес, телефон, факс, Е-май, ФИО исполнителя)

Свидетельства о допуске к работам: Лицензия МЧС РФ № 9-Б/00133 от 06 марта 2013 г.

Рабочая комиссия в составе:

Заказчик: Директора МБОУ "СОШ № 6" Джаубатырова Амнат Салаудиновна

Исполнитель: Директора ООО «Орца» Дакаева Русланбека Ахмедовича

Установила:

1. Представители сторон произвели осмотр и установили, что огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений зданий МБОУ "СОШ № 6", расположенного по адресу: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. Ученическая, 2, произведена в соответствии с нормативными требованиями огнезащитным составом «Вупротек-2»
2. Деревянные конструкции общей площадью 2945 кв.м., подвергнуты огнезащитной обработке равномерно, не оставляя непокрытых мест в соответствии с инструкцией. Предварительно проводилась очистка поверхностей от пыли.
3. Сроки выполнения работы:
Начало: 08.11.2016г.
Окончание: 14.11.2016г.
4. Качество выполнения работы:
Результаты визуального осмотра: положительно
Результаты оценки горючести: согласно норме
5. Гарантийный срок: 2 года

Вывод: Работа по огнезащите деревянных конструкций «Исполнителем» выполнена качественно, в соответствии с условиями «Заказчика», в согласованный срок. «Заказчик» претензий по качеству и объему работ не имеет.

Сдал:

Принял:

Дакаев Р.А.



Джаубатырова А.С.



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГКУ «Центр охраны труда в Чеченской Республике»
Лицензия министерства образования Чеченской Республики № 1692 от 28.04.2014 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0141-ПТМ

о проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

Джаубатырова Амнат Салаудиновна

Место работы МБОУ «СОШ №6» г. Грозного

Должность директор

в объеме 16 часовой программы

Протокол № 005 заседания комиссии от 14.07.2017 г.

Действительно до 13.07.2019 г.

Председатель комиссии

А.Х. Айдамиров

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ

(Ф.И.О.)

Место работы _____

Должность _____

Проведена проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в объеме _____ часов

Протокол N _____ заседания комиссии

от " _____ " _____ 20__ г.

Председатель комиссии

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГКУ «Центр охраны труда в Чеченской Республике»
Лицензия министерства образования Чеченской Республики № 1692 от 28.04.2014 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0143-ПТМ

о проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

Тасуев Якуб Мусаевич

Место работы МБОУ «СОШ №6» г. Грозного

Должность заместитель директора по АХЧ

в объеме 16 часовой программы

Протокол № 005 заседания комиссии от 14.07.2017 г.

Действительно до 13.07.2019 г.

Председатель комиссии

А.Х. Айдамиров

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ

(Ф.И.О.)

Место работы _____

Должность _____

Проведена проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в объеме _____ часов

Протокол N _____ заседания комиссии

от " _____ " _____ 20__ г.

Председатель комиссии

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГКУ «Центр охраны труда в Чеченской Республике»
Лицензия министерства образования Чеченской Республики № 1692 от 28.04.2014 года
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 0142-ПТМ

о проверке знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума

Сабиев Аюб Аптиевиц

Место работы МБОУ «СОШ №6» г. Грозного

Должность заместитель директора по ИКТ

в объеме 16 часовой программы

Протокол № 001 заседания комиссии от 14.07.2017 г.

Действительно до 13.07.2019 г.

Председатель комиссии

А.Х. Айдамиров

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ

(Ф.И.О.)

Место работы _____

Должность _____

Проведена проверка знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума в объеме _____ часов

Протокол N _____ заседания комиссии

от " _____ " _____ 20__ г.

Председатель комиссии